

Lynparza

olaparib



ਗੋਲੀਆਂ
(150 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ, 100 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ)

ਮਰੀਜ਼ ਬੂਕਲੇਟ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ਾ (Lynparza) ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨਤ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ.^{1,2}

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਕ ਵੱਚਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਤਿਬਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਟ ਲੀਫਲੈਟ ਵੇਖੋ: ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਨਮਸਤੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ:

- ਮੈਨੂੰ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਜਾਂ HRD-ਪਾਜੇਟਿਵ ਅਡਵਾਂਸਡ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
- ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ
- ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ
- ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ:

- ਇੱਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਭੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਿਮ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬੇਵਾਸੀਜੂਮੈਬ (bevacizumab) ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬੇਵਾਸੀਜੂਮੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਿਮ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਭੀਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ) ਜਿਸਨੇ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਿਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਬਾਰੇ

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਂਨਤ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਕਸਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।¹

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਚਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਚਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਜੀਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵੱਚਿ ਕੁਝ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਭੀਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
- ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਜੀਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚਿ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ)²


ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖਲਿਫ ਕਵਿੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਵੱਚਿ ਸਰਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਓਲਾਪੈਰਥਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਿਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ PARP ਇਨਹਿਬਿਟਰ (ਪੌਲੀ [ਐਡੀਨੋਸਾਈਨ ਡਾਈਫਾਸਫੇਟ-ਰਬਿਜ਼] ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਕਹਾਂਦਿ ਹਨ)।¹

PARP ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ DNA ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਮਿਨਲਖਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਉਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਖਿਉਂਦੇ ਹਨ^{1,2}
- ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਚਿ ਨੁਕਸਦਾਰ DNA ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਿੰ ਕੀਉਹ ਜੋ HRD-ਪਾਜੇਟਵਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚਿ ਪਰਵਿਰਤਤਿ BRCA ਜੀਨ ਹੈ^{1,2}

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਾਰਨ (ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ) ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।²



ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਜਾਂ HRD-ਪਾਜੇਟਵਿ ਅਡਵਾਂਸਡ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਨ DNA ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 'ਹਦਿਅਤਾਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।³

ਜੀਨ ਉਹਨਾਂ 'ਗਲਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ 'ਗਲਤੀਆਂ' ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।³

ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਕੰਬਿਨੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ (HRD) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ DNA ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।⁴

- ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **BRCA1** ਜਾਂ **BRCA2** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, HRD ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ HRD ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਜੀਨ ਭੰਨਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।⁵
- ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਭੰਨਿਤਾ ਹੈ ਜੋ HRD / BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।²
- HRD ਜਾਂ BRCA ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਣਵਾਂਸ਼ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ HRD ਜਾਂ BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

HRD-ਪਾਜੇਟਵਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਨਤ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, HRD-ਪਾਜੇਟਵਿ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਾਸੀਜੂਮੈਥ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।^{1,2}

BRCA ਪਰਵਿਰਤਤਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਨਤ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਬੇਵਾਸੀਜੂਮੈਥ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।^{1,2}

ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਚਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਚਿ HRD ਜਾਂ BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜ਼ਾ ਨਰਿਧਾਰਤਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ HRD-ਪਾਜੇਟਿਵ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚਿ BRCA ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਦਨਿ ਵੱਚਿ ਦੇ ਵਾਰ, ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।²

ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।²


ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਰ ਦਨਿ ਲਵੋ।²

ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।^{1,2}

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਮੈਨੋਥੈਰੇਪੀ²

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਨਿ ਵੱਚਿ ਦੇ ਵਾਰ 300 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ (2 x 150 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲੀਆਂ) ਹੈ – ਹਰ ਦਨਿ ਕੁੱਲ 4 ਗੋਲੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।^{1,2}

ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।^{1,2}



ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਨਿਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਲਓ।
ਚੰਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੀਨ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਲਨਿਪਾਰਜਾ + ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ^{1,2}

ਜੇ ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ ਨੂੰ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ ਵੱਚ ਇਨਫ਼ਊਜ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।² ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ ਇੱਕ ਵਭਿੰਨ ਕਸਿਮ ਦੀ ਕੈਸਰ-ਵਰਿਧੀ ਚਕਿਤਸਿਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।²



ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
2 ਗੋਲੀਆਂ
(300 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ)

+



ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ
2 ਗੋਲੀਆਂ
(300 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ)

+



ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ ਹਰ
3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੈਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ
- ਤੁਸੀਂ ਕੀਨ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਨਿੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਲਓ। ਚਤਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।^{1,2}

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਿਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਚਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਨਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹਿਲ ਲਓ। ਪਰ, ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।^{1,2}

ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਬਾਓ, ਫੇਰੋ ਨਾ, ਘੋਲੋ ਜਾਂ ਵੰਡੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^{1,2}

ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਲਿੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਸਿ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਚਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿ ਵਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।¹

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਨਰਿਧਾਰਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਫਰਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਚ 100 ਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਨਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ।²

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਲਿੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂ?

- ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਪੈਕੇਟ ਵੱਚਿ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸਿ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਟ ਕਸਿ ਵੀ ਅਜਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
- ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਜੇ ਕੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।



ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ

- ✓ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਿਸ ਵੱਚਿ ਬਿਨਾਂ ਨਰਿਧਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
- ✓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲਓ:^{1,2}

- ✗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਾਪੈਰਿਬ (olaparib) ਜਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਸਿ ਹੋਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ
- ✗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਲਿ ਰਹੇ ਹੋ (ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ)
- ✗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ ਦੇ 2 ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।¹

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ¹

ਲਿਨਪਾਰਜਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

- ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਲੇਟਲੈਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਲਾਗ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ^{1,2}

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ:

ਬੇਹੱਦ ਆਮ (10 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ):

- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ – ਇਹ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਅਨੀਮੀਆ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ (100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ):

- ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਛਪਾਕੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜੋ ਅਤੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ)
- ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਰਕਤ-ਪਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਚਮੜੀ (ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ)
- ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੇਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ)

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?



ਲਨਿਪਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:¹

- ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
- ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੱਚ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿੰ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ-ਆਧਾਰਤਿ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ)¹

ਲਨਿਪਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।^{1,2}

ਬੇਹੱਦ ਆਮ (10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:^{1,2}



ਬਮਿਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ) ਆਉਣਾ)



ਬਮਿਰ ਹੋਣਾ (ਉਲਟੀ



ਦਸਤ – ਜੇ ਇਹ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ



ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾ ਦਲਿ ਦੀ ਜਲਣ
(ਡਸਿਪੈਪਸੀਆ)



ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ (ਥਕਾਵਟ)



ਸਰਿ ਦਰਦ



ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵੱਚਿ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਡਸਿਜੀਸੀਆ)



ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ



ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਮਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ



ਖੰਘ



ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੱਚਿ ਕਮੀ
(ਡਸਿਪਨੀਆ)।

ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵੱਚਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ^{1,2}

- ਸਫੈਦ ਰਕਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਣਿਤੀ (ਲਿਊਕੋਪੀਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਪੀਨੀਆ) ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਮ (10 ਲੋਕਾਂ ਵੱਚਿ 1 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)^{1,2}

- ਧੱਫੜ
- ਦੁਖਦਾ ਮੂੰਹ (ਸਟੋਮਾਟਾਈਟਸ)
- ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਚਿ ਦਰਦ (ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੱਸਿ ਵੱਚਿ ਦਰਦ)
- ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ (ਨਸਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੋਬੋਸਿਸ) ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼, ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤਲਾ (ਪਲਮੋਨਰੀ ਏਮਬੋਲਿਜ਼ਮ) ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ^{1,2}

- ਸਫੈਦ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਲੈਫਿਥੀਨੀਆ) ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ)
 - ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
 - ਜੇ ਤਵਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਟਾਨਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ - ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਵਿੱ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ^{1,2}

- ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਕਸਿ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ)

ਦੁਰਲੱਭ (1,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)^{1,2}

- ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਐਂਜੀਓਐਡਮਾ)
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜਲਣ (ਐਰੀਥੇਮਾ ਨੋਡੋਸਮ)

ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।²

ਇਹਨਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਵਿੱ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਲਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬੁਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਪਿਰਟ ਸਥਿੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (Yellow Card Scheme) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

www.mhra.gov.uk/yellowcard ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਪਿਰਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਰਪਿਰਟ **AstraZeneca** ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
by visiting: **<https://contactazmedical.astrazeneca.com>**.

ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ



ਬਿਮਾਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ⁶⁻⁸

- ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਖਾਣੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਓ
- ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ:
 - ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਦਾ ਦਹੀ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਚਕਿਨ)
 - ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੇਲੇ, ਟਨਿ ਕੀਤੇ ਫਲ)
 - ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਰੈਕਰ, ਪਾਸਤਾ, ਸਾਦੇ ਸਫੈਦ ਚਾਵਲ, ਉਬਲੇ ਆਲੂ, ਸਫੈਦ ਟੋਸਟ)
- ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਲਓ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚਾਹ ਵਜੋਂ)
- ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
- ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਕਸਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰਬਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਵਿ ਕੀ ਕਰੈਨਬੈਰੀ ਜੂਸ (ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)
- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ



ਦਸਤ^{10,11}

- ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ:
 - ਹਲਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਣੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਫੈਦ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ, ਸਫੈਦ ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ ਅੰਡੇ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ – ਜਲਯੁਕਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੂਪਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਜੂਸ) ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ-ਮੁਕਤ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹਾਂ
- ਜੀਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਲਕੋਹਲ, ਜਵਿਦਾ ਦਹੀ, ਚਕਿਨੇ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ⁹

- ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਖਾਣੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਓ
- ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਰਹੋ



ਅਨੀਮੀਆ¹²

- ਅਨੀਮੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਚਤਿ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ/ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਫੜਨ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਿ, ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ, ਦਲਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਵਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।



ਥਕਾਨ (ਥਕਾਵਟ) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ¹³

- ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲਾਓ
- ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਕਸਿ ਦੱਤਿ ਗਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
- ਛੋਟੀਆਂ ਝਪਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸਿ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਠਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
- ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵੱਧਿ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
- ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤਿ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
- ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਜਵਿ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹਿੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ
- ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਚਲਾਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤੈਅਸੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਓ।
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾ ਲਓ।¹

? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

? ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

- ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਸਿ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਨਿਨਿ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।¹

? ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ/ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ?

- ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਵਿੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।¹

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਟ ਲੀਫਲੈਟ ਵੇਖੋ: ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਨਪਾਰਜ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਕੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਜਿ ਹੋਣਾ

ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਨਪਿਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦਿਅਨ ਨਾਲ ਸਹਜਿ ਹੋਣ ਵੱਚਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਿ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਸਿ ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਮੱਦਦ ਗਰੁੱਪ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਮਿਨਲਖਿਤ ਚੈਰਿਟੀਆਂ/ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਹੱਥਾਂ, ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਓਵਾਕੌਮ

0800 008 7054 (ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ)

0207 299 6654 (ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ)

ovacome.org.uk

ovacome..

The ovarian cancer support charity

ਈਵ ਅਪੀਲ

0808 802 0019 (ਨਰਸ-ਆਗਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ)

020 7605 0100 (ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ)

eveappeal.org.uk



ਟਾਰਗੇਟ ਓਵਰੀ ਕੈਂਸਰ

020 7923 5475

(ਨਰਸ- ਆਗਵਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ)

0207 923 5470

(ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ)

targetovariancancer.org.uk



ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸ਼ਨ

0207 380 1730

ovarian.org.uk

(ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ)



ਕੈਂਸਰ ਰਸਿਰਚ ਯੂਕੇ

0808 800 4040 (ਨਰਸ ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

cancerchat.org.uk

ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ:

cruk.org/about-cancer



ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ AstraZeneca ਅਤੇ MSD ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

1. Lynparza (olaparib) - Patient Information Leaflet (PIL).
2. Lynparza (olaparib) Summary of Product Characteristics.
3. Cancer Research UK. Genes, DNA and Cancer. <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/what-is-cancer/genes-dna-and-cancer>. Last accessed October, 2023.
4. Konstantinopoulos, P. A., Ceccaldi, R., Shapiro, G. I. & D'Andrea, A. D. Homologous recombination deficiency: Exploiting the fundamental vulnerability of ovarian cancer. *Cancer Discov.* 5, 1137–1154 (2015).
5. National Cancer Institute. BRCA Mutations: Cancer Risk & Genetic Testing. <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet>. Last accessed October, 2023.
6. Nausea and vomiting. <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/nausea-and-vomiting>. Last accessed October, 2023.
7. Tips for managing eating problems. <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/eating-problems/tips-for-managing-eating-problems>. Last accessed October, 2023.
8. Managing Nausea and Vomiting at Home. <https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/eating-problems/nausea-and-vomiting/managing.html>. Last accessed October, 2023.
9. Cancer Research UK. Other ways of controlling sickness. <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/sickness/treatment/other-ways-of-controlling-sickness>. Last accessed October, 2023.
10. Cancer Research UK. Tips on coping with diarrhoea. <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/bowel-problems/types/diarrhoea/tips-coping-diarrhoea>. Last accessed October, 2023.
11. Bladder and bowel problems. <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/bladder-and-bowel-problems>. Last accessed October, 2023.
12. Low Red Blood Cell Counts (Anemia). <https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/side-effects/low-blood-counts/anemia.html>. Last accessed October, 2023.
13. Tiredness (fatigue). <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/tiredness>. Last accessed October, 2023.

ਤੁਹਾਡੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ

ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਰਕਿਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਸਰ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਸਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਿ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਿਅਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ	ਬਮਿਾਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਬਮਿਾਰ ਹੋਣਾ	ਦਸਤ	ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ	ਬੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਸੋਮ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਮੰਗਲ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਭੁਧ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਵੀਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ੁਕਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ਨੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਰਵੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਸਿ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਹਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਖਿ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿ ਮਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਿ ਵੀ ਅਜਹਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਨੋਟਸ
ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੇੜ੍ਹਾ ਬਹਿਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਬੇੜ੍ਹੇ ਜਹਿ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਕਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬੇੜ੍ਹਾ ਜਹਿ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਊਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵੱਚਿ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਚਿ ਕੁਝ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਖਿਅਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਚਿ ਕਸਿ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਿ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਿ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈਟ ਵੱਚਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਿ ਦਰਦ	ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ	ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਖੰਘ	ਹੋਰ ਲੱਛਣ	ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4			✓
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4			
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3			
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3			✓
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	ਪੇਟ ਦਰਦ	
1 2 3 4 5	1 2 3 4				✓

ਇਸ ਬਕਸੇ ਵੱਚਿ ਸਹੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਿੰ ਕਸਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਸਿ ਦਨਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਲਖਿ

ਪਛਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਨੇ ਵੱਚਿ ਸਹੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਅਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਵਿ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ
- ਹਲਕਾ
- ਮੱਧਮ
- ਤੀਬਰ
- ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ

ਬਹਿਤਰ	ਬਦਤਰ
✓	

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ...../...../.....

ਬਣੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਰਕਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਖਿਅਤ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ	ਬਮਿਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਬਮਿਰ ਹੋਣਾ	ਦਸਤ	ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ	ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਸੋਮ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਮੰਗਲ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਭੁਧ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਵੀਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ੁਕਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ਨੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਰਵੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ਸਰਿ ਦਰਦ	ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ	ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਖੰਘ	ਹੋਰ ਲੱਛਣ	ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		

ਨੋਟਸ

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ
- ਹਲਕਾ
- ਮੱਧਮ
- ਤੀਬਰ
- ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬਹਿਤਰ	ਬਦਤਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ...../...../.....

ਬਣੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਰਕਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਖਿਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਵਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ	ਬਮਿਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਬਮਿਰ ਹੋਣਾ	ਦਸਤ	ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ	ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਸੋਮ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਮੰਗਲ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਭੁਧ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਵੀਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ੁਕਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ਨੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਰਵੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ਸਰਿ ਦਰਦ	ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ	ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਖੰਘ	ਹੋਰ ਲੱਛਣ	ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		

ਨੋਟਸ

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ
- ਹਲਕਾ
- ਮੱਧਮ
- ਤੀਬਰ
- ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਪਛਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬਹਿਤਰ	ਬਦਤਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ...../...../.....

ਬਣੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਰਕਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਖਿਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਵਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ	ਬਮਿਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਬਮਿਰ ਹੋਣਾ	ਦਸਤ	ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ	ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਸੋਮ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਮੰਗਲ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਭੁਧ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਵੀਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ੁਕਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ਨੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਰਵੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ਸਰਿ ਦਰਦ	ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ	ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਖੰਘ	ਹੋਰ ਲੱਛਣ	ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		

ਨੋਟਸ

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ
- ਹਲਕਾ
- ਮੱਧਮ
- ਤੀਬਰ
- ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਪਛਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬਹਿਤਰ	ਬਦਤਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਲਨਿਪਾਰਜਾ ਡਾਇਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ...../...../.....

ਬਣੇ ਜਾਗਰੂਕ

ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਰਕਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਖਿਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਵਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਵਿ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ	ਬਮਿਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਬਮਿਰ ਹੋਣਾ	ਦਸਤ	ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ	ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਸੋਮ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਮੰਗਲ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਭੁਧ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਵੀਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ੁਕਰ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਸ਼ਨੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ਰਵੀ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ਸਰਿ ਦਰਦ	ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ	ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ	ਖੰਘ	ਹੋਰ ਲੱਛਣ	ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		

ਨੋਟਸ

ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਹਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ
- ਹਲਕਾ
- ਮੱਧਮ
- ਤੀਬਰ
- ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਪਛਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬਹਿਤਰ	ਬਦਤਰ

